

ОКПД2 26.30.50.119

Извещатели охранные линейные радиоволновые

«ТРЕЗОР-М 50»

«ТРЕЗОР-М 100»

«ТРЕЗОР-М 200»

«ТРЕЗОР-М 300»

ПАСПОРТ

ТРДУ.425142.007ПС

v.2.17

г. Москва

2019 г.

Содержание

1. Назначение изделия.....	2
2. Комплект поставки.....	2
3. Правила хранения.....	2
4. Транспортирование.....	2
5. Гарантийные обязательства.....	3
6. Свидетельство о приёме.....	3

1. Назначение изделия

1.1 Извещатели предназначены для обнаружения пересекающего охраняемую зону нарушителя,двигающегося «в рост» или «согнувшись», и формирования сигнала тревоги (тревожного извещения) путём размыкания контактов исполнительного реле и передачи его на пульт охраны.

2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

-передатчик	1 шт.;
-приемник	1 шт.;
-комплект монтажных частей	1 компл.;
-комплект инструментов и принадлежностей КИП	1 компл.;
-руководство по эксплуатации, паспорт	1 шт.

Габариты и вес упакованных изделий:

Наименование	Габариты, мм	Вес брутто, кг
«ТРЕЗОР-М 50»	220x165x190	0,8
«ТРЕЗОР-М 100»	220x165x190	1,0
«ТРЕЗОР-М 200»	225x185x225	1,7
«ТРЕЗОР-М 300»	225x185x225	1,7

3. Правила хранения изделия

3.1 Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды 0°С до плюс 50 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

4. Транспортирование

4.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С.

4.2. При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке должны быть исключены удары или кантование изделия.

4.3. После транспортирования при отрицательных температурах изделие (после распаковки) перед проверкой работоспособности должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3-х часов.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям (ТУ) при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня отгрузки извещателя потребителю.

5.3 Все неисправности изделия в течение гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

5.4 Средний срок службы – 8 лет.

5.5 Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПЦ «Трезор»:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47
Тел.: +7(495) 663-95-96
E-mail: info@trezorrussia.ru
www.trezorrussia.ru

6. Свидетельство о приемке

Извещатель охранный линейный радиоволновый ТРЕЗОР-М _____
ТРДУ.425142.007- ____

Заводской номер _____

Версия изделия v.2.17.

Версия прошивки v. ____ . ____ .

соответствует техническим условиям ТРДУ.425142.007- ____ ТУ и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска __ __ ____

Представитель ОТК _____